

Ny Troldekt® farve: Clay

Giv dine akustikplader den karakteristiske og varme farvetone fra ler.

Opnå et ensartet udtryk med en varm farvetone

Farven clay er især velegnet til maling af akustikplader baseret på cementtypen FUTURECEM™. Pladerne opnår en ensartet farve med en varm glød.

Kalcineret ler er med til at give cementtypen FUTURECEM et lavere CO₂-aftryk end traditionel cement. Leret giver også cementen en karakteristisk varm farvetone, som viser sig tydeligt i de umalede Troldekt plader baseret på FUTURECEM. Her kan farven dog variere en hel del i både den enkelte plade og hen over den samlede loftflade.

Nu lancerer Troldekt derfor en helt ny farve – vi kalder den Clay 210 – som er velegnet til maling af Troldekt baseret på FUTURECEM. Malingen sikrer et ensartet udtryk, hvor den karakteristiske farvetone fra leret er bevaret.




Cradle to cradle

Hele serien af Troldekt træbetonprodukter i natur og malet i standardfarver er certificeret på guldniveau efter det cirkulære designkoncept Cradle to Cradle Certified®.


En akustikløsning med et karakterfuldt design

Når du vælger Troldtekt baseret på FUTURECEM, får du stor frihed til at designe lofter og vægge efter dit eget ønske.


Du kan få Troldtekt baseret på FUTURECEM i flere forskellige standard- og specialfarver:




Clay 210




Grå 202



Grå 208



Sort 207



Specialfarver

Design

Du kan få både de traditionelle Troldtekt akustikplader og serien af Troldtekt designløsninger baseret på FUTURECEM. Dermed er det også muligt at få de forskellige pladetyper malet i den nye farve, clay.



Troldtekt curves baseret på FUTURECEM, clay 210

Ny cementtype, endnu flere fordele

Vælg akustikplader med et reduceret CO₂-aftryk

Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM™ har et CO₂-aftryk, der målt over hele produktets livscyklus er:

- > 26 procent lavere end for Troldtekt baseret på grå cement
- > 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på hvid cement

Du opnår samme gode akustik, effektive brandsikring og robusthed som med de klassiske Troldtekt plader.



Bestil vareprøve

Vil du bestille vareprøver af Troldtekt baseret på FUTURECEM i farven Clay 210?
Så kontakt Troldtekt på salg@troldtekt.dk, eller udfyld formularen på

> troldtekt.dk/kontakt/vareproever



Dette dokument afspejler Troldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument.
Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.